

RAZOL SKYRON AL 450



Charakteristika stroja:

SKYRON bol navrhnutý s jednoduchým a účinným bezpečnostným systémom. S centrálnym šasi 250 x 250 x 10 mm a bočnými panelmi 100 x 100 x 8 mm zaisťuje stabilitu a efektivitu. Použitá technológia poskytuje nezávislý vibračný efekt v 3 rozmeroch pre každý kotúč. Čepel 100 x 16 mm namontovaná na bočnej prírubě proti posunutiu drží kotúč Ø560 s hrúbkou 5 mm. Tento kotúč je zvnútra nabrúsený pre nepretržitú agresivitu aj v náročných podmienkach. Kotúč je uložený na čepeli vďaka bezúdržbovému ložisku HUB. Pracovná hĺbka sa nastavuje hydraulicky z traktora pomocou valca. K dispozícii je široká škála valčekov. Na želanie je možné na každú čepel pridať nezávislú škrabku na disky, ktorá uľahčuje používanie vo vlhkom prostredí.

Technická špecifikácia Razol Skyron AL450

Typ	Ťahaný stroj	
Pracovný záber	m	4,50
Pracovný záber s urovnávacím valcom T-pack	m	4,80
Prepravná šírka	m	2,50
Celková hmotnosť stroja	kg	5570
Počet diskov	-	36
Priemer diskov	mm	560x5
T-pack valec s priemerom	mm	620
Nastavenie pracovnej hĺbky	Hydraulické pomocou urovnávacieho valca	
Zavesenie do spodných ramien	Cat. 3	
Pneumatiky	560/45 – R 22,5 FL PRO	
Osvetlenie	Postranné deflektory	
Hydraulika	Stroj potrebuje 3 dvojčinné okruhy	

Cena bez DPH	41 620,00 €
--------------	--------------------

Fotografie v prepravnej pozícií



Fotografie pri pracovnej operácii

